

# કચ્છમાં આકાશમાંથી વરસશે અગનગોળા: પારો ૪૩ ડિગ્રીને પણ વટાવી શકે તેવી આગાહી

કંડલા એરપોર્ટ ૪૨ ડિગ્રી સાથે જિલ્લાનું સૌથી ગરમ શહેર, ૨-૩ ડિગ્રી તાપમાન હજુ વધશે

બાસ્કર ન્યૂઝ | ભુજ

કચ્છમાં અત્યારે એક તરફ ચૂંટણીની ગરમીનો તો ભીંજી તરફ કચ્છની ગરમી પણ આક્રમક મુકામો જેવા મળી રહી છે. હાલમાન વિમાનમાં આગાહી મુજબ અગામી રાત્રી દિવસ દરમિયાન કચ્છના તાપમાનમાં પણ ૨ થી ૩ ડિગ્રીનો વધારો થવાની સંભાવના છે. જુલાઈને ભુજમાં ૪૧.૧ ડિગ્રી અને કંડલા એરપોર્ટ વિસ્તારમાં ૪૨ ડિગ્રી તાપમાન નોંધાતા લોકો રીતસરના ગરમીમાં શેકાયા હતા. આવતીકાલે રવિવારે જ્યારે કચ્છમાં સ્થાલિક સ્વરાજ્યની ટૂંકાઈ માટે મતદાન થવાનું છે, ત્યારે જ કુદરતનો પ્રકાશ વધવાની આગાહી થિતોનો વિષય બની છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં

પણ સ્થિતિ કપરી રહેશે. કંડલા પોર્ટમાં ૩૭.૪ અને નિવરવા ૩૬.૨ ડિગ્રી તાપમાન નોંધાવ્યું હોવા છતાં, દરિયાઈ બેજન કરાણે લોકો બહારસાથી પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આગામી રાત્રી દિવસ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 'હોટ એન્ડ ધ્રુમિય' (ગરમ અને ભેજવાળી) હવા રહેવાની શક્યતા છે. જે સ્વાસ્થ્યને પણ પડકારજનક બની શકે છે. જોકે, આ આકાશી ગરમી અને એક રાહતના સમાચાર એ છે કે રાત્રી દિવસ બાદ તાપમાનમાં ફેર ૨ થી ૩ ડિગ્રીનો ઘટાડો જોવાઈ શકે છે. આ આકાશી ગરમીની સૌથી અસર મતદાન મથકો પર જોવા મળી શકે છે. બપોરના સમયે તાપમાન વધવાના કારણે મતદારો વહેલી સવારે અથવા મોટી સાંજે મતદાન

કરવાનું પસંદ કરે તેવી શક્યતા છે. બોમ્બે ૦૧ હોટવેથ માટે આરોગ્ય વિભાગે જાહેરી કરી એડવાઈઝરી કચ્છમાં તાપમાનના પારો સતત વધી રહ્યા છે અને ગરમીનો પારો ૪૦ ડિગ્રીને વટાવી રહ્યો છે, ત્યારે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હોટવેથ (ગરમ) થી બચવા માટેની વિશેષ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. આકાશી ગરમીમાં હીટ સ્ટ્રોકનો ભોગ ન બનાવે તે માટે તેમ દારા સાવચેતીના વિવિધ પગલાં લેવા જણાવવામાં છે. શરીરને હાઈડ્રેટ્ડ રાખવા માટે પુરવઠા પ્રમાણમાં દેડ પાણી, છાશ, લીંબુ શરબત કે તાજું શરબત પીતા રહેવું. બપોરે ૧૨ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન સૂર્યનો તીવ્ર સૌથી વધુ હોય છે, તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન બિનજરૂરી

બહાર નીકળવાનું ઇલાવું. જે બહાર નીકળવું અનિવાર્ય હોય, તો માથા પર ટોપી, ઊભાલ, દુધપેટ અથવા છત્રીનો અનુકૂળ ઉપયોગ કરવો. ગરમીમાં શરીરને ઠંડક મળે તેવા ઢીલા અને હળવા રંગના સુકારાઈ કપડાં પહેરવા ડિલાવહ છે. ઘરમાં ઠંડક જણાવી રહે તે માટે પંખા, ફુલર અથવા એસીનો જરૂરિયાતે નુજબ ઉપયોગ કરવો. નાના બાળકો, સગર્ભા માતાઓ અને વૃદ્ધીને વિશેષ કાળજી લેવા પર ભાર મુકવામાં આવ્યો છે. ગરમીના કારણે ચક્કાં આવવા, ઉલટી થવી કે અસ્થિતિ જેવાં સમસ્યાઓનો તો વિભવ ઠીક થઈ જઇ શકતા સરસાડી આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે.

# ભુજના એક ગામમાં મહિલાની છેડતી કરી ધક્કબુશટ કરાઈ

કામ ચિંબેર ભુજ

તાલુકાના એક ગામમાં રહેતી મહિલાના આરોગ્યને છેડતી કરી ધક્કબુશટનો માર મારી મુઠ્ઠાજીઓ પહોંચી હોવા માનવા લેવા દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. માનદુષ્ટ પોલીસ મથકેથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ભોગ બનનાર ૩૦ વર્ષીય મહિલાએ માનુષ્ય પોલીસ મથકે આરોગ્ય અફસર અભુભાવર સામે ગુનો નોંધાવ્યો છે. સુમર્યાદી જણાવ્યા મુજબ આરોગ્યને તેમની સાથે છેડતી કરી હતી. જે બાદ ધક્કબુશટ કરીને મુઠ્ઠાજીઓ પહોંચાડી હતી. બનાવને પગલે માનુષ્ય પોલીસ મથકે આરોગ્ય પોલીસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ઊંચાવેસરની નોંધવામાં છે. પોલીસે આરોગ્યને ઝડપી લેવા સહિત કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

# કોરોનામાં લીધેલી પોલિસીની ચૂકવણી ન થતાં ફરિયાદ થઈ હતી વારસદારને ન્યાય, વીમા કંપનીને ૩૦ લાખ સાથે ૯% વ્યાજ ચૂકવવા આદેશ

જિલ્લા ગ્રાહક કમિશને પોલિસીની પૂરી રકમ ચૂકવવા નિર્દેશ કર્યો

બાસ્કર ન્યૂઝ | ભુજ

ભુજ સ્થિત જિલ્લા ગ્રાહક તંત્રના નિવારણ કમિશને કોરોનાની બીજી લહેરમાં મૃત્યુ પામ્યા વિમાધારકના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચૂકવવા આદેશ છે. કમિશને એસીએસસી લાઈફ ઇન્સ્યુરન્સ કંપનીને ગ્રામ કેન્ટ પ્રોટેક્શન વાન હોમની સંપૂર્ણ રકમ ૩.૩૦ લાખ સાથે ૯% વ્યાજ ચૂકવવા આદેશ કર્યો છે.

# વીમા કંપનીના દાવાઓને લામંજૂરી

લોનધારકે એક સિંગલ પ્રિમિયમ રકમ ૨,૨૩,૧૫૧ વીમા પોલિસીમાં જમા કરાવી હતી. જે પોલિસી મુજબ વિમાધારકના આકસ્મિક અવસાનની સ્થિતિમાં ૩.૩૦ લાખ ચૂકવવાના હતા. વીમા કંપનીએ ક્લેમ નો ચૂકવવાના બદલે કમિશન સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે વિમાધારકને અગાઉથી હાઈપરટેન્શન, હેપેટાઈટિસ-સી તથા રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવી બીમારીઓ હતી. અને આ વિગતો છુપાવવામાં આવી હતી. તેથી ક્લેમ ચૂકવવા પાત્ર નથી. કંપનીના પાયા વિદોષા દાવા નામંજૂર કરતાં અને કમિશને નોંધિતીના પક્ષને સત્ય રાખવાયું હતો.

# સરેરાશ ૪૫ સેકન્ડનો દાવો ખોટો : કુકમા ટોલગેટ પર દસ દસ મિનિટ લાગે છે!

રેલડી ઓવરબ્રિજના અટકેલા કામ વચ્ચે ટોલગેટ પર તકનીકી ક્ષતિ

બાસ્કર ન્યૂઝ | ભુજ



રાજ મહિના પહેલા રાજ્યસભામાં આપના સાંસદ રાઘવ ચઢાના નેતૃત્વ હાઈવે પર ટોલગેટ પર ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ લાગ જોવી પડે છે, તેના બાવબમાં કેવળ પરિવહન નેત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું કે ફાસ્ટેજ લાગુ થતાં ટોલગાટ પર સરેરાશ ૨૫ થી ૩૦ મિનિટ સમય ૭૩૪ સેકન્ડનો થઈને ૪૭ સેકન્ડ થયો છે. સરકાર ૨૦૨૬ અંત સુધી A1 આધારિત, બેરિયર-ફી મલ્ટી-લેન ફી-ફ્લો સિસ્ટમ અમલમાં લાવી દેવાબદોલત વાહનો માટે શુચ સ્વચ્છ સમય હાંસલ કરવાનો લક્ષ્ય રાખે છે. જોકે, કચ્છમાં કુકમા ટોલગેટ પર આવી કોઈ જ પરિસ્થિતિ બે મહિનાઓ પછી થઈ નથી. નેશનલ હાઈવે હજુ પાંચ કિલોમીટરની વધુ બનાવવા બાકી છે તો પણ બે જગ્યાએ ટોલગેટ શરૂ કરી દીધા છે. રાષ્ટ્રીય ધોરણેના પર સતત મરમતનું કામ ચાલી રહ્યું છે. કારણ કે મીઠાના ભારે વાહનો રસ્તા તોડી નાખે છે. આટલો અછૂંધો હોય તમ કુકમા ટોલગેટ પર માટે ભાગે ફાસ્ટેજ રીંગિંગ કરવામાં સમય લાગી જાય છે. જેને કારણે

# રેલડી ફાટક પાસે ઈલેક ટ્રાકિક જામ

ભુજ વરસામેટી રાષ્ટ્રીય ધોરણેનું મુખ્યમત કામ ચાલતું હોવાથી રેલડી ફાટક પાસેથી લઈને રતાલના સુધી આવારનાર ટ્રાકિક જામ થાય છે. પાંચ-પાંચ કિલોમીટર સુધી પાટીઓની કતારને કારણે વાહન ચાલકો કચ્છથી આ માર્ગ પર જવાનું બંધ કરે તેવી નોબત ઊભી થઈ છે. રેલડી ઓવરબ્રિજનું કામ શરૂ થયું તરત હજુ સુધી અંતિ આવ્યાં નથી. જુનો વાહન ચુક્રાણો હતો તેનો બે ટ્રાકોએ વિરોધ કર્યો હતો તો કેરકાર કરીને નવાં પાથન બનાવ્યો છે. જોકે નારાજ બંધોએ રાખેલી શરતોનું પાલનમ થયું નથી તો ઓવરબ્રિજ બનાવવા બંધોને તેની જિલ્લા આયતની હોવાથી રાજ્યમાં આવેલાં સત્તા મંડળ પણ કામ શરૂ કરવામાં વિરોધ કરે છે.

# સ્ટીક દ્વારા મેન્યુઅલ રીંગિંગ કરે અને પેપર સાથે લાંબી ગાંઠો

સ્ટીક દ્વારા મેન્યુઅલ રીંગિંગ કરે અને પેપર સાથે લાંબી ગાંઠો પાટીઓની કતાર લાગી જાય છે. સરેરાશ ૪ થી ૧૦ મિનિટ સુધી સમય લાગે છે. શુક્રવારે ટોલગેટ પર બુજ તરફ આવતાં વાહનોને રાજ્યાવા મળે છે.

# હીટવેનને પહોંચી વળવા ૭૦ બેડ રિઝર્વ, આઈસપેક તૈયાર

કચ્છમાં કાળાગાળા ગરમી અને ચૂંટણી વચ્ચે આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ

બાસ્કર ન્યૂઝ | ભુજ

જિલ્લામાં હાલ ચાલી રહેલી તીવ્ર ગરમી અને સામાન્ય ચૂંટણીની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હીટવેથ સામે લડવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી દ્વારા જિલ્લાના SDH અને CHCના અધિકારી

**કચ્છમાં હીટવેથ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જત: ચૂંટણી અને ગરમી વચ્ચે તકેડોટાની પગલાં**

કચ્છમાં હીટવેથ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જત: ચૂંટણી અને ગરમી વચ્ચે તકેડોટાની પગલાં

કચ્છમાં હીટવેથ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જત: ચૂંટણી અને ગરમી વચ્ચે તકેડોટાની પગલાં

કચ્છમાં હીટવેથ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જત: ચૂંટણી અને ગરમી વચ્ચે તકેડોટાની પગલાં

તથા THO સાથે વીડીઓ કોન્કરેસ્ટ યોજાને અસરકારક કારગળી માટે જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે.

# ભુજ સ્થિત કચ્છી લેવા પટેલ નર્સિંગની છાત્રાઓ નર્સિંગ કાઉન્સિલની પરીક્ષાઓમાં ઝળહળી

બાસ્કર ન્યૂઝ | ભુજ

શહેરની કચ્છી લેવા પટેલ નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જુકેશન એન્ડ પ્રોફેશનલ વિદ્યાલેખીઓએ ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા લેવાયેલી એનેન્ટેમ અને જીએનપે પરીક્ષાઓમાં ઉત્તમ પરિણામ મેળવી સંસ્થાનું તથા જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું હતું.

જહાબેન ગાંધીએ રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ છે. ગાગલ રાધાબેન મોહનભાઈએ રાજ્યભરમાં બીજો ક્રમાંક મેળવ્યો છે. મારવાડા ડેસીબેન કોન્કરેસ્ટ ૧૧મો ક્રમાંક, ગઢવી મલશ્વી દેવરાજએ ૧૩મો અને પારસિયા આયુષી રાજેશભાઈએ ૧૬મો ક્રમાંક મેળવ્યો છે. ઉપરાંત, જીએનપેના પ્રથમ પરિણામમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ૧૯ હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓએ આવી પરીક્ષામાં મહેસૂરી જયા બુધુભાઈએ રાજ્યભરમાં ૪ મો

**Happy Birthday**

**દીરે લેવાની - ગાંધીધામ નાની : મુશળે નાના : તારાણી**

**દેખી બહાર ફેરવો**

દેખી બહાર ફેરવો

**GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LIMITED**

VidyaBhavan, Race Course, Vadodra, -390007, India. Ph: 91-265-6612003, Fax: 91-265-2344537 e-mail: gmf.gsecl@nic.gov.in Website: www.gsecl.in

**અહે સુભાષ**

ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસિટી કોર્પોરેશન લીમીટેડ દ્વારા સ્થાપિત આદાબાદ જિલ્લાના પરમખાત વિસ્તાર ૨૦ મેગાવોટ શોહાર ઇલેક્ટ્રીકેટીડ ઓફ કોન્કેક્ટ પાવર પ્રોજેક્ટ માં બી ઉપકલિત થી લેવાયું ના વીજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કરવા માટે ની પીટીસીન ઇલેક્ટ્રીસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ ની અમલ - ૨૨ કલમ અને ૮૬ (૧) (૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) (૧૧) (૧૨) (૧૩) (૧૪) (૧૫) (૧૬) (૧૭) (૧૮) (૧૯) (૨૦) (૨૧) (૨૨) (૨૩) (૨૪) (૨૫) (૨૬) (૨૭) (૨૮) (૨૯) (૩૦) (૩૧) (૩૨) (૩૩) (૩૪) (૩૫) (૩૬) (૩૭) (૩૮) (૩૯) (૪૦) (૪૧) (૪૨) (૪૩) (૪૪) (૪૫) (૪૬) (૪૭) (૪૮) (૪૯) (૫૦) (૫૧) (૫૨) (૫૩) (૫૪) (૫૫) (૫૬) (૫૭) (૫૮) (૫૯) (૬૦) (૬૧) (૬૨) (૬૩) (૬૪) (૬૫) (૬૬) (૬૭) (૬૮) (૬૯) (૭૦) (૭૧) (૭૨) (૭૩) (૭૪) (૭૫) (૭૬) (૭૭) (૭૮) (૭૯) (૮૦) (૮૧) (૮૨) (૮૩) (૮૪) (૮૫) (૮૬) (૮૭) (૮૮) (૮૯) (૯૦) (૯૧) (૯૨) (૯૩) (૯૪) (૯૫) (૯૬) (૯૭) (૯૮) (૯૯) (૧૦૦) (૧૦૧) (૧૦૨) (૧૦૩) (૧૦૪) (૧૦૫) (૧૦૬) (૧૦૭) (૧૦૮) (૧૦૯) (૧૧૦) (૧૧૧) (૧૧૨) (૧૧૩) (૧૧૪) (૧૧૫) (૧૧૬) (૧૧૭) (૧૧૮) (૧૧૯) (૧૨૦) (૧૨૧) (૧૨૨) (૧૨૩) (૧૨૪) (૧૨૫) (૧૨૬) (૧૨૭) (૧૨૮) (૧૨૯) (૧૩૦) (૧૩૧) (૧૩૨) (૧૩૩) (૧૩૪) (૧૩૫) (૧૩૬) (૧૩૭) (૧૩૮) (૧૩૯) (૧૪૦) (૧૪૧) (૧૪૨) (૧૪૩) (૧૪૪) (૧૪૫) (૧૪૬) (૧૪૭) (૧૪૮) (૧૪૯) (૧૫૦) (૧૫૧) (૧૫૨) (૧૫૩) (૧૫૪) (૧૫૫) (૧૫૬) (૧૫૭) (૧૫૮) (૧૫૯) (૧૬૦) (૧૬૧) (૧૬૨) (૧૬૩) (૧૬૪) (૧૬૫) (૧૬૬) (૧૬૭) (૧૬૮) (૧૬૯) (૧૭૦) (૧૭૧) (૧૭૨) (૧૭૩) (૧૭૪) (૧૭૫) (૧૭૬) (૧૭૭) (૧૭૮) (૧૭૯) (૧૮૦) (૧૮૧) (૧૮૨) (૧૮૩) (૧૮૪) (૧૮૫) (૧૮૬) (૧૮૭) (૧૮૮) (૧૮૯) (૧૯૦) (૧૯૧) (૧૯૨) (૧૯૩) (૧૯૪) (૧૯૫) (૧૯૬) (૧૯૭) (૧૯૮) (૧૯૯) (૨૦૦) (૨૦૧) (૨૦૨) (૨૦૩) (૨૦૪) (૨૦૫) (૨૦૬) (૨૦૭) (૨૦૮) (૨૦૯) (૨૧૦) (૨૧૧) (૨૧૨) (૨૧૩) (૨૧૪) (૨૧૫) (૨૧૬) (૨૧૭) (૨૧૮) (૨૧૯) (૨૨૦) (૨૨૧) (૨૨૨) (૨૨૩) (૨૨૪) (૨૨૫) (૨૨૬) (૨૨૭) (૨૨૮) (૨૨૯) (૨૩૦) (૨૩૧) (૨૩૨) (૨૩૩) (૨૩૪) (૨૩૫) (૨૩૬) (૨૩૭) (૨૩૮) (૨૩૯) (૨૪૦) (૨૪૧) (૨૪૨) (૨૪૩) (૨૪૪) (૨૪૫) (૨૪૬) (૨૪૭) (૨૪૮) (૨૪૯) (૨૫૦) (૨૫૧) (૨૫૨) (૨૫૩) (૨૫૪) (૨૫૫) (૨૫૬) (૨૫૭) (૨૫૮) (૨૫૯) (૨૬૦) (૨૬૧) (૨૬૨) (૨૬૩) (૨૬૪) (૨૬૫) (૨૬૬) (૨૬૭) (૨૬૮) (૨૬૯) (૨૭૦) (૨૭૧) (૨૭૨) (૨૭૩) (૨૭૪) (૨૭૫) (૨૭૬) (૨૭૭) (૨૭૮) (૨૭૯) (૨૮૦) (૨૮૧) (૨૮૨) (૨૮૩) (૨૮૪) (૨૮૫) (૨૮૬) (૨૮૭) (૨૮૮) (૨૮૯) (૨૯૦) (૨૯૧) (૨૯૨) (૨૯૩) (૨૯૪) (૨૯૫) (૨૯૬) (૨૯૭) (૨૯૮) (૨૯૯) (૩૦૦) (૩૦૧) (૩૦૨) (૩૦૩) (૩૦૪) (૩૦૫) (૩૦૬) (૩૦૭) (૩૦૮) (૩૦૯) (૩૧૦) (૩૧૧) (૩૧૨) (૩૧૩) (૩૧૪) (૩૧૫) (૩૧૬) (૩૧૭) (૩૧૮) (૩૧૯) (૩૨૦) (૩૨૧) (૩૨૨) (૩૨૩) (૩૨૪) (૩૨૫) (૩૨૬) (૩૨૭) (૩૨૮) (૩૨૯) (૩૩૦) (૩૩૧) (૩૩૨) (૩૩૩) (૩૩૪) (૩૩૫) (૩૩૬) (૩૩૭) (૩૩૮) (૩૩૯) (૩૪૦) (૩૪૧) (૩૪૨) (૩૪૩) (૩૪૪) (૩૪૫) (૩૪૬) (૩૪૭) (૩૪૮) (૩૪૯) (૩૫૦) (૩૫૧) (૩૫૨) (૩૫૩) (૩૫૪) (૩૫૫) (૩૫૬) (૩૫૭) (૩૫૮) (૩૫૯) (૩૬૦) (૩૬૧) (૩૬૨) (૩૬૩) (૩૬૪) (૩૬૫) (૩૬૬) (૩૬૭) (૩૬૮) (૩૬૯) (૩૭૦) (૩૭૧) (૩૭૨) (૩૭૩) (૩૭૪) (૩૭૫) (૩૭૬) (૩૭૭) (૩૭૮) (૩૭૯) (૩૮૦) (૩૮૧) (૩૮૨) (૩૮૩) (૩૮૪) (૩૮૫) (૩૮૬) (૩૮૭) (૩૮૮) (૩૮૯) (૩૯૦) (૩૯૧) (૩૯૨) (૩૯૩) (૩૯૪) (૩૯૫) (૩૯૬) (૩૯૭) (૩૯૮) (૩૯૯) (૪૦૦) (૪૦૧) (૪૦૨) (૪૦૩) (૪૦૪) (૪૦૫) (૪૦૬) (૪૦૭) (૪૦૮) (૪૦૯) (૪૧૦) (૪૧૧) (૪૧૨) (૪૧૩) (૪૧૪) (૪૧૫) (૪૧૬) (૪૧૭) (૪૧૮) (૪૧૯) (૪૨૦) (૪૨૧) (૪૨૨) (૪૨૩) (૪૨૪) (૪૨૫) (૪૨૬) (૪૨૭) (૪૨૮) (૪૨૯) (૪૩૦) (૪૩૧) (૪૩૨) (૪૩૩) (૪૩૪) (૪૩૫) (૪૩૬) (૪૩૭) (૪૩૮) (૪૩૯) (૪૪૦) (૪૪૧) (૪૪૨) (૪૪૩) (૪૪૪) (૪૪૫) (૪૪૬) (૪૪૭) (૪૪૮) (૪૪૯) (૪૫૦) (૪૫૧) (૪૫૨) (૪૫૩) (૪૫૪) (૪૫૫) (૪૫૬) (૪૫૭) (૪૫૮) (૪૫૯) (૪૬૦) (૪૬૧) (૪૬૨) (૪૬૩) (૪૬૪) (૪૬૫) (૪૬૬) (૪૬૭) (૪૬૮) (૪૬૯) (૪૭૦) (૪૭૧) (૪૭૨) (૪૭૩) (૪૭૪) (૪૭૫) (૪૭૬) (૪૭૭) (૪૭૮) (૪૭૯) (૪૮૦) (૪૮૧) (૪૮૨) (૪૮૩) (૪૮૪) (૪૮૫) (૪૮૬) (૪૮૭) (૪૮૮) (૪૮૯) (૪૯૦) (૪૯૧) (૪૯૨) (૪૯૩) (૪૯૪) (૪૯૫) (૪૯૬) (૪૯૭) (૪૯૮) (૪૯૯) (૫૦૦) (૫૦૧) (૫૦૨) (૫૦૩) (૫૦૪) (૫૦૫) (૫૦૬) (૫૦૭) (૫૦૮) (૫૦૯) (૫૧૦) (૫૧૧) (૫૧૨) (૫૧૩) (૫૧૪) (૫૧૫) (૫૧૬) (૫૧૭) (૫૧૮) (૫૧૯) (૫૨૦) (૫૨૧) (૫૨૨) (૫૨૩) (૫૨૪) (૫૨૫) (૫૨૬) (૫૨૭) (૫૨૮) (૫૨૯) (૫૩૦) (૫૩૧) (૫૩૨) (૫૩૩) (૫૩૪) (૫૩૫) (૫૩૬) (૫૩૭) (૫૩૮) (૫૩૯) (૫૪૦) (૫૪૧) (૫૪૨) (૫૪૩) (૫૪૪) (૫૪૫) (૫૪૬) (૫૪૭) (૫૪૮) (૫૪૯) (૫૫૦) (૫૫૧) (૫૫૨) (૫૫૩) (૫૫૪) (૫૫૫) (૫૫૬) (૫૫૭) (૫૫૮) (૫૫૯) (૫૬૦) (૫૬૧) (૫૬૨) (૫૬૩) (૫૬૪) (૫૬૫) (૫૬૬) (૫૬૭) (૫૬૮) (૫૬૯) (૫૭૦) (૫૭૧) (૫૭૨) (૫૭૩) (૫૭૪) (૫૭૫) (૫૭૬) (૫૭૭) (૫૭૮) (૫૭૯) (૫૮૦) (૫૮૧) (૫૮૨) (૫૮૩) (૫૮૪) (૫૮૫) (૫૮૬) (૫૮૭) (૫૮૮) (૫૮૯) (૫૯૦) (૫૯૧) (૫૯૨) (૫૯૩) (૫૯૪) (૫૯૫) (૫૯૬) (૫૯૭) (૫૯૮) (૫૯૯) (૬૦૦) (૬૦૧) (૬૦૨) (૬૦૩) (૬૦૪) (૬૦૫) (૬૦૬) (૬૦૭) (૬૦૮) (૬૦૯) (૬૧૦) (૬૧૧) (૬૧૨) (૬૧૩) (૬૧૪) (૬૧૫) (૬૧૬) (૬૧૭) (૬૧૮) (૬૧૯) (૬૨૦) (૬૨૧) (૬૨૨) (૬૨૩) (૬૨૪) (૬૨૫) (૬૨૬) (૬૨૭) (૬૨૮) (૬૨૯) (૬૩૦) (૬૩૧) (૬૩૨) (૬૩૩) (૬૩૪) (૬૩૫) (૬૩૬) (૬૩૭) (૬૩૮) (૬૩૯) (૬૪૦) (૬૪૧) (૬૪૨) (૬૪૩) (૬૪૪) (૬૪૫) (૬૪૬) (૬૪૭) (૬૪૮) (૬૪૯) (૬૫૦) (૬૫૧) (૬૫૨) (૬૫૩) (૬૫૪) (૬૫૫) (૬૫૬) (૬૫૭) (૬૫૮) (૬૫૯) (૬૬૦) (૬૬૧) (૬૬૨) (૬૬૩) (૬૬૪) (૬૬૫) (૬૬૬) (૬૬૭) (૬૬૮) (૬૬૯) (૬૭૦) (૬૭૧) (૬૭૨) (૬૭૩) (૬૭૪) (૬૭૫) (૬૭૬) (૬૭૭) (૬૭૮) (૬૭૯) (૬૮૦) (૬૮૧) (૬૮૨) (૬૮૩) (૬૮૪) (૬૮૫) (૬૮૬) (૬૮૭) (૬૮૮) (૬૮૯) (૬૯૦) (૬૯૧) (૬૯૨) (૬૯૩) (૬૯૪) (૬૯૫) (૬૯૬) (૬૯૭) (૬૯૮) (૬૯૯) (૭૦૦) (૭૦૧) (૭૦૨) (૭૦૩) (૭૦૪) (૭૦૫) (૭૦૬) (૭૦૭) (૭૦૮) (૭૦૯) (૭૧૦) (૭૧૧) (૭૧૨) (૭૧૩) (૭૧૪) (૭૧૫) (૭૧૬) (૭૧૭) (૭૧૮) (૭૧૯) (૭૨૦) (૭૨૧) (૭૨૨) (૭૨૩) (૭૨૪) (૭૨૫) (૭૨૬) (૭